



 **TETRA**
SELECTED FOR QUALITY

TETRA L SUPERB
PONEDORA
TABLAS Y GRÁFICOS

Especificaciones de rendimiento de ponedora TETRA L SUPERB

Viabilidad	
0-17 semanas de vida	97 - 98%
18-100 semanas de vida	91 - 93%
Consumo de alimento	
0-17 semanas de vida	5,4-5,8 kg
18-100 semanas de vida (promedio)	105-110 g/día
Peso corporal	
A las 17 semanas de vida	1,20-1,30 kg
A las 100 semanas de vida	1,70-1,85 kg
Madurez sexual	
Edad al 50% de puesta	140-150 días
Edad al 90% de puesta	160-170 días
Producción de huevos (aves alojadas)	
Pico de producción	95-97%
Producción encima de 90%	26-28 semanas
En 72 semanas de edad	324-331
En 80 semanas de edad	368-376
En 100 semanas de edad	469-481
Masa de huevos acum.	
En 72 semanas de edad	19,9-20,4 kg
En 80 semanas de edad	22,8-23,4 kg
En 100 semanas de edad	29,5-30,3 kg
Peso del huevo (promedio semanal)	
En 72 semanas de edad	64,5-66,5 g
En 80 semanas de edad	64,7-66,7 g
En 100 semanas de edad	65,2-67,2 g
Peso promedio del huevo	62,2-63,7 g
Cáscara del huevo	
Resistencia de la cáscara	40 N
Color de la cáscara	blanco

Consumo de alimento y desarrollo del peso corporal (Período de crecimiento)

Edad en semanas	Peso corporal (g)	Consumo de pienso		Pienso
	Rango	Promedio (g/día)	Acum. (kg)	
1	67 - 73	10	0,1	Iniciador
2	114 - 123	17	0,2	
3	170 - 185	23	0,3	
4	240 - 260	28	0,5	Crecimiento
5	323 - 350	34	0,8	
6	412 - 446	38	1,0	
7	501 - 543	42	1,3	
8	588 - 637	46	1,7	
9	672 - 728	50	2,0	Desarrollo
10	752 - 814	53	2,4	
11	828 - 897	56	2,8	
12	901 - 976	59	3,2	
13	967 - 1048	62	3,6	
14	1029 - 1114	65	4,1	
15	1086 - 1177	68	4,6	
16	1144 - 1239	71	5,1	
17	1200 - 1300	74	5,6	Pre-puesta
18	1256 - 1360	78	6,1	
19	1314 - 1423	83	6,7	

** Siempre verifique el peso corporal promedio del lote antes de cambiar al siguiente nivel de tipo de alimento. Si el peso corporal es inferior a lo indicado en la Guía de Manejo, no pase de una dieta a otra. Controle el peso corporal con frecuencia hasta que las aves alcancen su peso objetivo.*

Recomendación de alimentación de ponedoras TETRA L SUPERB

Tipo de dieta		Iniciador	Crecimiento	Desarrollo	Pre-puesta
NUTRIENTE		0-3 semanas	4-8 semanas	9-17 semanas	18-19 semanas
Energía met.	MJ/kg	12,35	12,00	11,50	11,70
Energía met.	kcal/kg	2950	2870	2750	2800
Proteína cruda	%	20,00	18,00	15,50	17,50
AMINOÁCIDOS TOTALES					
Lisina	%	1,20	1,00	0,75	0,80
Metionina	%	0,48	0,42	0,35	0,40
Metionina+Cisteína	%	0,84	0,74	0,61	0,70
Treonina	%	0,75	0,65	0,50	0,60
Valina	%	0,93	0,78	0,60	0,65
Arginina	%	1,22	1,02	0,77	0,82
Triptófano	%	0,24	0,22	0,17	0,18
Isoleucina	%	0,84	0,75	0,60	0,64
AMINOÁCIDOS DIGESTIBLES					
Lisina	%	1,00	0,83	0,60	0,70
Metionina	%	0,40	0,35	0,30	0,35
Metionina+Cisteína	%	0,70	0,60	0,50	0,58
Treonina	%	0,63	0,55	0,42	0,50
Valina	%	0,76	0,65	0,50	0,54
Arginina	%	1,02	0,84	0,63	0,68
Triptófano	%	0,20	0,18	0,14	0,15
Isoleucina	%	0,69	0,62	0,49	0,52
Ácido linoleico	%	1,50	1,25	1,00	1,50
Calcio	%	1,00	1,00	1,00	2,50
Fósforo [disponible]	%	0,48	0,44	0,38	0,44
Sodio	%	0,17	0,17	0,17	0,17
Cloruro	%	0,18	0,18	0,18	0,18

Consumo de alimento y desarrollo del peso corporal (Período de producción)

Edad en semanas	Peso corporal (g)	Consumo de pienso	
	Rango	Promedio (g/día)	Acum. (kg)
20	1369 - 1484	88	0,6
21	1413 - 1531	90	1,2
22	1451 - 1572	93	1,9
23	1483 - 1607	95	2,6
24	1509 - 1635	97	3,2
25	1536 - 1664	99	3,9
26	1558 - 1688	100	4,6
27	1574 - 1705	101	5,3
28	1587 - 1720	102	6,1
29	1595 - 1728	103	6,8
30	1606 - 1740	104	7,5
35	1613 - 1748	104	11,2
40	1620 - 1755	105	14,8
45	1627 - 1763	105	18,5
50	1634 - 1770	106	22,2
55	1641 - 1778	106	26,0
60	1648 - 1785	107	29,7
65	1655 - 1793	107	33,5
70	1662 - 1800	108	37,2
75	1669 - 1808	108	41,0
80	1676 - 1815	109	44,8
85	1683 - 1823	109	48,7
90	1690 - 1830	110	52,5
95	1697 - 1838	110	56,4
100	1704 - 1846	111	60,3

* La cantidad del alimento debe ajustarse a la intensidad y uniformidad de la producción. Controlar el peso corporal semanalmente alrededor del pico de producción. Aumentar la cantidad diaria de alimento para las gallinas a medida que aumenta la intensidad de la producción.

Recomendación nutricional para ponedoras TETRA L SUPERB con consumo medio diario de alimento (110 g/día)

Tipo del pienso	Puesta I	Puesta II	Puesta III	Puesta IV
Edad en semanas	19-45	46-65	66-80	81-100
Producción	>90%	>80%	>70%	<70%
NUTRIENTE	Dieta estándar (110 g/día)			
Energía met. (MJ/kg)	11,70	11,50	11,45	11,40
Energía met. (kcal/kg)	2800	2750	2740	2725
	Nutrientes [%]			
Proteína cruda	17,00	16,40	15,70	15,00
AMINOÁCIDOS TOTALES				
Lisina	0,84	0,80	0,78	0,75
Metionina	0,42	0,40	0,39	0,36
Metionina+Cisteína	0,73	0,71	0,68	0,65
Treonina	0,58	0,56	0,55	0,52
Valina	0,67	0,64	0,62	0,60
Arginina	0,86	0,83	0,80	0,76
Triptófano	0,17	0,16	0,16	0,15
Isoleucina	0,67	0,64	0,62	0,60
AMINOÁCIDOS DIGESTIBLES				
Lisina	0,68	0,66	0,64	0,61
Metionina	0,36	0,35	0,32	0,30
Metionina+Cisteína	0,60	0,59	0,56	0,54
Treonina	0,47	0,46	0,45	0,42
Valina	0,55	0,53	0,51	0,49
Arginina	0,71	0,67	0,65	0,62
Triptófano	0,14	0,13	0,13	0,12
Isoleucina	0,55	0,52	0,50	0,49
Ácido linoleico	1,80	1,75	1,65	1,55
Calcio	3,80	3,90	4,00	4,10
Fósforo (disponible)	0,40	0,38	0,36	0,35
Sodio	0,16	0,16	0,16	0,16
Cloruro	0,15-0,30	0,15-0,30	0,15-0,30	0,15-0,30

* Al cambiar las raciones de ponedoras, el nivel de producción es más importante que la edad real de la parvada.

Los valores anteriores dan la oportunidad de hacer recomendaciones para el consumo de alimento que difieren del promedio (más bajo o más alto) sobre la base de las necesidades nutricionales diarias. En el caso de una mayor ingesta de alimento se necesita una dieta de intensidad moderada, mientras que con un consumo de alimento inferior a la media, la dieta debe ser más concentrada como se muestra a continuación.

Recomendación nutricional para ponedoras TETRA L SUPERB con diferentes consumos diarios de alimento


Tipo del pienso		Puesta I			Puesta II			Puesta III			Puesta IV		
		Consumo diario de alimento											
		105 g	110 g	115 g	105 g	110 g	115 g	105 g	110 g	115 g	105 g	110 g	115 g
Proteína cruda	%	17,80	17,00	16,20	17,10	16,40	15,70	16,40	15,70	15,00	15,70	15,00	14,30
AMINOÁCIDOS TOTALES													
Lisina	%	0,87	0,84	0,80	0,84	0,80	0,76	0,81	0,78	0,74	0,78	0,75	0,71
Metionina	%	0,44	0,42	0,40	0,42	0,40	0,38	0,41	0,39	0,37	0,38	0,36	0,35
Metionina+Cisteína	%	0,76	0,73	0,69	0,74	0,71	0,68	0,71	0,68	0,65	0,68	0,65	0,63
Treonina	%	0,61	0,58	0,56	0,59	0,56	0,54	0,57	0,55	0,52	0,54	0,52	0,49
Valina	%	0,70	0,67	0,64	0,67	0,64	0,61	0,65	0,62	0,59	0,62	0,60	0,57
Arginina	%	0,90	0,86	0,82	0,86	0,83	0,79	0,84	0,80	0,76	0,80	0,76	0,73
Triptófano	%	0,18	0,17	0,16	0,17	0,16	0,16	0,17	0,16	0,15	0,16	0,15	0,14
Isoleucina	%	0,70	0,67	0,64	0,67	0,64	0,61	0,65	0,62	0,59	0,63	0,60	0,57
AMINOÁCIDOS DIGESTIBLES													
Lisina	%	0,71	0,68	0,65	0,69	0,66	0,63	0,67	0,64	0,61	0,64	0,61	0,58
Metionina	%	0,38	0,36	0,35	0,36	0,35	0,33	0,33	0,32	0,30	0,31	0,30	0,29
Metionina+Cisteína	%	0,63	0,60	0,57	0,62	0,59	0,56	0,58	0,56	0,53	0,56	0,54	0,51
Treonina	%	0,49	0,47	0,45	0,48	0,46	0,44	0,47	0,45	0,43	0,44	0,42	0,40
Valina	%	0,57	0,55	0,52	0,56	0,53	0,51	0,53	0,51	0,49	0,51	0,49	0,46
Arginina	%	0,74	0,71	0,68	0,70	0,67	0,64	0,67	0,65	0,62	0,65	0,62	0,59
Triptófano	%	0,15	0,14	0,13	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,13	0,12	0,12
Isoleucina	%	0,57	0,55	0,52	0,55	0,52	0,50	0,53	0,50	0,48	0,51	0,49	0,47
Ácido linoleico	%	1,90	1,80	1,70	1,80	1,75	1,65	1,70	1,65	1,60	1,60	1,55	1,50
Calcio	%	3,90	3,80	3,70	4,10	3,90	3,80	4,20	4,00	3,90	4,30	4,10	4,00
Fósforo (disponible)	%	0,42	0,40	0,38	0,40	0,38	0,36	0,38	0,36	0,35	0,36	0,35	0,33
Sodio	%	0,17	0,16	0,16	0,17	0,16	0,16	0,17	0,16	0,16	0,17	0,16	0,16
Cloruro	%	0,15-0,30	0,15-0,30	0,15-0,30	0,15-0,30	0,15-0,30	0,15-0,30	0,15-0,30	0,15-0,30	0,15-0,30	0,15-0,30	0,15-0,30	0,15-0,30

Objetivo de rendimiento para ponedoras


Edad en semanas	Producción (%)		Número de huevos		Peso de huevo (g)		Masa de huevo	
	por A.A.	por A.D.	Sem.	Acum.	Sem.	Acum.	Sem. (g)	Acum. (kg)
	Rango	Rango	Rango	Rango	Rango	Rango	Rango	Rango
19	8,4 - 10,4	8,4 - 10,4	0,6 - 0,7	0,6 - 0,7	41,1 - 43,1	37,5 - 46,5	24,8 - 30,7	0,0 - 0,0
20	24,8 - 26,8	24,8 - 26,8	1,7 - 1,9	2,3 - 2,6	43,8 - 45,8	41,6 - 46,5	77,7 - 84,0	0,1 - 0,1
21	55,1 - 57,1	55,2 - 57,2	3,9 - 4,0	6,2 - 6,6	46,9 - 48,9	44,9 - 47,8	184,6 - 191,3	0,3 - 0,3
22	80,3 - 82,3	80,5 - 82,5	5,6 - 5,8	11,8 - 12,4	49,3 - 51,3	47,1 - 49,3	282,8 - 289,8	0,6 - 0,6
23	90,3 - 92,3	90,6 - 92,6	6,3 - 6,5	18,1 - 18,8	51,2 - 53,2	48,7 - 50,5	329,7 - 337,0	0,9 - 0,9
24	92,7 - 94,7	93,1 - 95,1	6,5 - 6,6	24,6 - 25,5	53,4 - 55,4	50,0 - 51,7	353,0 - 360,7	1,3 - 1,3
25	94,3 - 96,3	94,8 - 96,8	6,6 - 6,7	31,2 - 32,2	54,7 - 56,7	51,1 - 52,6	367,5 - 375,3	1,6 - 1,7
26	94,6 - 96,6	95,2 - 97,2	6,6 - 6,8	37,8 - 39,0	56,1 - 58,1	52,0 - 53,5	378,3 - 386,3	2,0 - 2,1
27	94,9 - 96,9	95,5 - 97,5	6,6 - 6,8	44,5 - 45,7	56,9 - 58,9	52,8 - 54,3	384,7 - 392,8	2,4 - 2,4
28	95,0 - 97,0	95,7 - 97,7	6,7 - 6,8	51,1 - 52,5	57,5 - 59,5	53,5 - 54,9	389,0 - 397,2	2,8 - 2,8
29	94,9 - 96,9	95,7 - 97,7	6,6 - 6,8	57,8 - 59,3	57,9 - 59,9	54,0 - 55,4	391,2 - 399,5	3,2 - 3,2
30	94,8 - 96,8	95,7 - 97,7	6,6 - 6,8	64,4 - 66,1	58,3 - 60,3	54,5 - 55,9	393,4 - 401,7	3,6 - 3,6
31	94,7 - 96,7	95,7 - 97,7	6,6 - 6,8	71,0 - 72,9	58,7 - 60,7	54,9 - 56,3	395,6 - 403,9	4,0 - 4,1
32	94,6 - 96,6	95,6 - 97,6	6,6 - 6,8	77,7 - 79,6	58,9 - 60,9	55,3 - 56,6	396,4 - 404,8	4,3 - 4,5
33	94,4 - 96,4	95,5 - 97,5	6,6 - 6,7	84,3 - 86,4	59,1 - 61,1	55,6 - 57,0	396,9 - 405,3	4,7 - 4,9
34	94,2 - 96,2	95,4 - 97,4	6,6 - 6,7	90,9 - 93,1	59,3 - 61,3	55,9 - 57,2	397,3 - 405,8	5,1 - 5,3
35	94,0 - 96,0	95,2 - 97,2	6,6 - 6,7	97,4 - 99,8	59,5 - 61,5	56,2 - 57,5	397,8 - 406,2	5,5 - 5,7
36	93,8 - 95,8	95,1 - 97,1	6,6 - 6,7	104,0 - 106,5	59,6 - 61,6	56,4 - 57,7	398,2 - 406,7	5,9 - 6,1
37	93,6 - 95,6	95,0 - 97,0	6,6 - 6,7	110,6 - 113,2	59,8 - 61,8	56,6 - 58,0	398,6 - 407,1	6,3 - 6,5
38	93,3 - 95,3	94,8 - 96,8	6,5 - 6,7	117,1 - 119,9	60,0 - 62,0	56,8 - 58,2	398,6 - 407,2	6,7 - 6,9
39	93,0 - 95,0	94,5 - 96,5	6,5 - 6,7	123,6 - 126,5	60,2 - 62,2	57,0 - 58,4	398,6 - 407,2	7,1 - 7,3
40	92,7 - 94,7	94,3 - 96,3	6,5 - 6,6	130,1 - 133,2	60,4 - 62,4	57,2 - 58,5	398,6 - 407,2	7,5 - 7,7
41	92,4 - 94,4	94,1 - 96,1	6,5 - 6,6	136,6 - 139,8	60,6 - 62,6	57,4 - 58,7	398,6 - 407,2	7,9 - 8,1
42	92,1 - 94,1	93,8 - 95,8	6,4 - 6,6	143,0 - 146,4	60,8 - 62,8	57,6 - 58,9	398,5 - 407,2	8,3 - 8,5
43	91,8 - 93,8	93,6 - 95,6	6,4 - 6,6	149,4 - 152,9	61,0 - 63,0	57,7 - 59,1	398,5 - 407,2	8,7 - 8,9
44	91,4 - 93,4	93,3 - 95,3	6,4 - 6,5	155,8 - 159,5	61,2 - 63,2	57,9 - 59,2	398,0 - 406,7	9,1 - 9,3
45	91,0 - 93,0	93,0 - 95,0	6,4 - 6,5	162,2 - 166,0	61,4 - 63,4	58,0 - 59,4	397,5 - 406,2	9,5 - 9,7
46	90,6 - 92,6	92,6 - 94,6	6,3 - 6,5	168,5 - 172,5	61,6 - 63,6	58,2 - 59,5	397,0 - 405,7	9,9 - 10,1
47	90,2 - 92,2	92,3 - 94,3	6,3 - 6,5	174,9 - 178,9	61,8 - 63,8	58,3 - 59,7	396,5 - 405,2	10,3 - 10,6
48	89,8 - 91,8	92,0 - 94,0	6,3 - 6,4	181,1 - 185,3	62,0 - 64,0	58,5 - 59,8	395,9 - 404,7	10,7 - 11,0
49	89,4 - 91,4	91,6 - 93,6	6,3 - 6,4	187,4 - 191,7	62,2 - 64,2	58,6 - 59,9	395,4 - 404,2	11,1 - 11,4
50	89,0 - 91,0	91,3 - 93,3	6,2 - 6,4	193,6 - 198,1	62,4 - 64,4	58,7 - 60,1	394,8 - 403,7	11,5 - 11,8
51	88,6 - 90,6	91,0 - 93,0	6,2 - 6,3	199,8 - 204,4	62,6 - 64,6	58,9 - 60,2	394,3 - 403,2	11,9 - 12,2
52	88,2 - 90,2	90,6 - 92,6	6,2 - 6,3	206,0 - 210,8	62,8 - 64,8	59,0 - 60,3	393,7 - 402,6	12,3 - 12,6
53	87,8 - 89,8	90,3 - 92,3	6,1 - 6,3	212,1 - 217,0	63,0 - 65,0	59,1 - 60,4	393,1 - 402,1	12,7 - 13,0
54	87,4 - 89,4	89,9 - 91,9	6,1 - 6,3	218,3 - 223,3	63,2 - 65,2	59,2 - 60,6	392,5 - 401,5	13,1 - 13,4
55	87,0 - 89,0	89,6 - 91,6	6,1 - 6,2	224,4 - 229,5	63,4 - 65,4	59,3 - 60,7	391,9 - 400,9	13,5 - 13,8
56	86,6 - 88,6	89,3 - 91,3	6,1 - 6,2	230,4 - 235,7	63,5 - 65,5	59,5 - 60,8	391,3 - 400,3	13,9 - 14,2
57	86,2 - 88,2	88,9 - 90,9	6,0 - 6,2	236,5 - 241,9	63,7 - 65,7	59,6 - 60,9	390,6 - 399,7	14,3 - 14,6
58	85,8 - 87,8	88,6 - 90,6	6,0 - 6,1	242,5 - 248,1	63,9 - 65,9	59,7 - 61,1	390,0 - 399,1	14,6 - 15,0
59	85,4 - 87,4	88,3 - 90,3	6,0 - 6,1	248,4 - 254,2	64,1 - 66,1	59,8 - 61,2	389,3 - 398,5	15,0 - 15,4

Edad en semanas	Producción (%)		Número de huevos		Peso de huevo (g)		Masa de huevo	
	por A.A.	por A.D.	Sem.	Acum.	Sem.	Acum.	Sem. (g)	Acum. (kg)
	Rango	Rango	Rango	Rango	Rango	Rango	Rango	Rango
60	85,0 - 87,0	87,9 - 89,9	6,0 - 6,1	254,4 - 260,3	64,2 - 66,2	59,9 - 61,3	388,1 - 397,2	15,4 - 15,8
61	84,6 - 86,6	87,6 - 89,6	5,9 - 6,1	260,3 - 266,3	64,2 - 66,2	60,0 - 61,4	386,3 - 395,4	15,8 - 16,2
62	84,2 - 86,2	87,2 - 89,2	5,9 - 6,0	266,2 - 272,4	64,2 - 66,2	60,1 - 61,5	384,5 - 393,6	16,2 - 16,6
63	83,8 - 85,8	86,9 - 88,9	5,9 - 6,0	272,1 - 278,4	64,3 - 66,3	60,2 - 61,6	383,2 - 392,3	16,6 - 17,0
64	83,4 - 85,4	86,6 - 88,6	5,8 - 6,0	277,9 - 284,3	64,3 - 66,3	60,3 - 61,7	381,4 - 390,5	17,0 - 17,3
65	83,0 - 85,0	86,2 - 88,2	5,8 - 6,0	283,7 - 290,3	64,3 - 66,3	60,4 - 61,8	379,5 - 388,7	17,3 - 17,7
66	82,6 - 84,6	85,9 - 87,9	5,8 - 5,9	289,5 - 296,2	64,3 - 66,3	60,5 - 61,9	377,7 - 386,9	17,7 - 18,1
67	82,2 - 84,2	85,5 - 87,5	5,8 - 5,9	295,3 - 302,1	64,4 - 66,4	60,6 - 61,9	376,4 - 385,6	18,1 - 18,5
68	81,8 - 83,8	85,2 - 87,2	5,7 - 5,9	301,0 - 308,0	64,4 - 66,4	60,6 - 62,0	374,6 - 383,8	18,5 - 18,9
69	81,4 - 83,4	84,8 - 86,8	5,7 - 5,8	306,7 - 313,8	64,4 - 66,4	60,7 - 62,1	372,8 - 381,9	18,8 - 19,3
70	81,0 - 83,0	84,5 - 86,5	5,7 - 5,8	312,3 - 319,6	64,4 - 66,4	60,8 - 62,2	370,9 - 380,1	19,2 - 19,6
71	80,6 - 82,6	84,1 - 86,1	5,6 - 5,8	318,0 - 325,4	64,5 - 66,5	60,8 - 62,3	369,7 - 378,8	19,6 - 20,0
72	80,2 - 82,2	83,8 - 85,8	5,6 - 5,8	323,6 - 331,2	64,5 - 66,5	60,9 - 62,3	367,8 - 377,0	19,9 - 20,4
73	79,8 - 81,8	83,4 - 85,4	5,6 - 5,7	329,2 - 336,9	64,5 - 66,5	61,0 - 62,4	366,0 - 375,2	20,3 - 20,8
74	79,4 - 81,4	83,1 - 85,1	5,6 - 5,7	334,7 - 342,6	64,5 - 66,5	61,0 - 62,5	364,2 - 373,3	20,7 - 21,2
75	79,0 - 81,0	82,8 - 84,8	5,5 - 5,7	340,3 - 348,3	64,6 - 66,6	61,1 - 62,5	362,9 - 372,1	21,0 - 21,5
76	78,6 - 80,6	82,4 - 84,4	5,5 - 5,6	345,8 - 353,9	64,6 - 66,6	61,2 - 62,6	361,0 - 370,2	21,4 - 21,9
77	78,2 - 80,2	82,1 - 84,1	5,5 - 5,6	351,3 - 359,5	64,6 - 66,6	61,2 - 62,6	359,2 - 368,4	21,8 - 22,3
78	77,8 - 79,8	81,7 - 83,7	5,4 - 5,6	356,7 - 365,1	64,6 - 66,6	61,3 - 62,7	357,4 - 366,5	22,1 - 22,6
79	77,4 - 79,4	81,4 - 83,4	5,4 - 5,6	362,1 - 370,7	64,7 - 66,7	61,3 - 62,8	356,0 - 365,2	22,5 - 23,0
80	77,0 - 79,0	81,0 - 83,0	5,4 - 5,5	367,5 - 376,2	64,7 - 66,7	61,4 - 62,8	354,2 - 363,4	22,8 - 23,4
81	76,6 - 78,6	80,6 - 82,6	5,4 - 5,5	372,9 - 381,7	64,7 - 66,7	61,4 - 62,9	352,4 - 361,6	23,2 - 23,7
82	76,2 - 78,2	80,3 - 82,3	5,3 - 5,5	378,2 - 387,2	64,7 - 66,7	61,5 - 62,9	350,5 - 359,7	23,5 - 24,1
83	75,8 - 77,8	79,9 - 81,9	5,3 - 5,4	383,5 - 392,6	64,8 - 66,8	61,5 - 63,0	349,2 - 358,4	23,9 - 24,4
84	75,4 - 77,4	79,6 - 81,6	5,3 - 5,4	388,8 - 398,0	64,8 - 66,8	61,6 - 63,0	347,4 - 356,6	24,2 - 24,8
85	75,0 - 77,0	79,2 - 81,2	5,3 - 5,4	394,0 - 403,4	64,8 - 66,8	61,6 - 63,1	345,5 - 354,7	24,6 - 25,2
86	74,6 - 76,6	78,9 - 80,9	5,2 - 5,4	399,3 - 408,8	64,8 - 66,8	61,7 - 63,1	343,7 - 352,9	24,9 - 25,5
87	74,2 - 76,2	78,5 - 80,5	5,2 - 5,3	404,5 - 414,1	64,9 - 66,9	61,7 - 63,2	342,3 - 351,6	25,3 - 25,9
88	73,8 - 75,8	78,2 - 80,2	5,2 - 5,3	409,6 - 419,4	64,9 - 66,9	61,7 - 63,2	340,5 - 349,7	25,6 - 26,2
89	73,4 - 75,4	77,8 - 79,8	5,1 - 5,3	414,8 - 424,7	64,9 - 66,9	61,8 - 63,3	338,6 - 347,9	25,9 - 26,6
90	73,0 - 75,0	77,5 - 79,5	5,1 - 5,3	419,9 - 429,9	64,9 - 66,9	61,8 - 63,3	336,8 - 346,0	26,3 - 26,9
91	72,6 - 74,6	77,1 - 79,1	5,1 - 5,2	424,9 - 435,2	65,0 - 67,0	61,9 - 63,3	335,5 - 344,7	26,6 - 27,2
92	72,2 - 74,2	76,7 - 78,7	5,1 - 5,2	430,0 - 440,4	65,0 - 67,0	61,9 - 63,4	333,6 - 342,8	26,9 - 27,6
93	71,8 - 73,8	76,4 - 78,4	5,0 - 5,2	435,0 - 445,5	65,0 - 67,0	61,9 - 63,4	331,8 - 341,0	27,3 - 27,9
94	71,4 - 73,4	76,0 - 78,0	5,0 - 5,1	440,0 - 450,7	65,0 - 67,0	62,0 - 63,5	329,9 - 339,1	27,6 - 28,3
95	71,0 - 73,0	75,7 - 77,7	5,0 - 5,1	445,0 - 455,8	65,1 - 67,1	62,0 - 63,5	328,5 - 337,8	27,9 - 28,6
96	70,6 - 72,6	75,3 - 77,3	4,9 - 5,1	449,9 - 460,9	65,1 - 67,1	62,0 - 63,5	326,7 - 335,9	28,3 - 28,9
97	70,2 - 72,2	74,9 - 76,9	4,9 - 5,1	454,9 - 465,9	65,1 - 67,1	62,1 - 63,6	324,8 - 334,1	28,6 - 29,3
98	69,8 - 71,8	74,6 - 76,6	4,9 - 5,0	459,7 - 470,9	65,1 - 67,1	62,1 - 63,6	323,0 - 332,2	28,9 - 29,6
99	69,4 - 71,4	74,2 - 76,2	4,9 - 5,0	464,6 - 475,9	65,2 - 67,2	62,1 - 63,7	321,6 - 330,9	29,2 - 29,9
100	69,0 - 71,0	73,9 - 75,9	4,8 - 5,0	469,4 - 480,9	65,2 - 67,2	62,2 - 63,7	319,8 - 329,0	29,5 - 30,3

Objetivos de cría para ponedoras TETRA L SUPERB



Objetivos de producción de ponedoras TETRA L SUPERB



Las informaciones, consejos y sugerencias de este manual hay que utilizarlos como orientaciones básicas de manejo. Sabiendo que las condiciones ambientales locales y las reglas sanitarias son diferentes en todos los países, no se puede cubrir todas las circunstancias posibles. Este manual de manejo en el momento de su aparición contiene datos reales y confiables, pero Bábolna TETRA S.L. no se hace responsable de los posibles errores, omisiones e imprecisiones. El presente manual de manejo es una indicación y no puede mencionar todas las circunstancias emergentes, por ejemplo, factores del medio ambiente local y las circunstancias de una posible enfermedad. Bábolna TETRA S.L. no puede aceptar responsabilidad por ningún daño directo o indirecto que surja del uso (o en conexión con el uso) del presente manual de manejo. Por más informaciones personalizadas diríjase por favor a nuestro técnico. La presente guía de manejo está en propiedad de Bábolna TETRA S.L. La copia o distribución de la guía o cualquier parte del guía no está permitido sin la autorización por escrito de parte de Bábolna TETRA S.L.