



 **TETRA**
SELECTED FOR QUALITY

TETRA-SL LL
PONEDORA
TABLAS Y GRÁFICOS

Especificaciones de rendimiento de ponedora TETRA-SL LL

Viabilidad	
0-17 semanas de vida	97 - 98%
18-100 semanas de vida	92 - 94%
Consumo de alimento	
0-17 semanas de vida	5,7-6,1 kg
18-100 semanas de vida (promedio)	110-115 g/día
Peso corporal	
A las 17 semanas de vida	1,35-1,45 kg
A las 100 semanas de vida	1,90-2,05 kg
Madurez sexual	
Edad al 50% de puesta	140-150 días
Edad al 90% de puesta	160-170 días
Producción de huevos (aves alojadas)	
Pico de producción	94-96%
Producción encima de 90%	20-22 semanas
En 72 semanas de edad	317-325
En 80 semanas de edad	360-369
En 100 semanas de edad	459-471
Masa de huevos acum.	
En 72 semanas de edad	20,1-20,6 kg
En 80 semanas de edad	23,0-23,5 kg
En 100 semanas de edad	29,7-30,4 kg
Peso del huevo (promedio semanal)	
En 72 semanas de edad	66,3-68,3 g
En 80 semanas de edad	66,5-68,5 g
En 100 semanas de edad	67,0-69,0 g
Peso promedio del huevo	63,9-65,5 g
Cáscara del huevo	
Resistencia de la cáscara	40 N
Color de la cáscara	marrón

Consumo de alimento y desarrollo del peso corporal (Período de crecimiento)

Edad en semanas	Peso corporal (g)	Consumo de pienso		Pienso
	Rango	Promedio (g/día)	Acum. (kg)	
1	76 - 82	10	0,1	Iniciador
2	127 - 138	18	0,2	
3	191 - 207	24	0,4	
4	269 - 291	30	0,6	
5	362 - 392	36	0,8	Crecimiento
6	461 - 500	40	1,1	
7	562 - 609	45	1,4	
8	659 - 714	49	1,8	
9	753 - 816	53	2,1	Desarrollo
10	842 - 913	56	2,5	
11	928 - 1005	60	2,9	
12	1009 - 1094	63	3,4	
13	1084 - 1174	66	3,8	
14	1153 - 1249	69	4,3	
15	1217 - 1319	72	4,8	
16	1282 - 1389	76	5,4	
17	1345 - 1457	79	5,9	Pre-puesta
18	1407 - 1525	83	6,5	
19	1472 - 1595	89	7,1	

** Siempre verifique el peso corporal promedio del lote antes de cambiar al siguiente nivel de tipo de alimento. Si el peso corporal es inferior a lo indicado en la Guía de Manejo, no pase de una dieta a otra. Controle el peso corporal con frecuencia hasta que las aves alcancen su peso objetivo.*

Recomendación de alimentación de ponedoras TETRA-SL LL

Tipo de dieta		Iniciador	Crecimiento	Desarrollo	Pre-puesta
NUTRIENTE		0-3 semanas	4-8 semanas	9-17 semanas	18-19 semanas
Energía met.	MJ/kg	12,35	12,00	11,50	11,70
Energía met.	kcal/kg	2950	2870	2750	2800
Proteína cruda	%	20,00	18,00	15,50	17,50
AMINOÁCIDOS TOTALES					
Lisina	%	1,20	1,00	0,75	0,80
Metionina	%	0,48	0,42	0,35	0,40
Metionina+Cisteína	%	0,84	0,74	0,61	0,70
Treonina	%	0,75	0,65	0,50	0,60
Valina	%	0,93	0,78	0,60	0,65
Arginina	%	1,22	1,02	0,77	0,82
Triptófano	%	0,24	0,22	0,17	0,18
Isoleucina	%	0,84	0,75	0,60	0,64
AMINOÁCIDOS DIGESTIBLES					
Lisina	%	1,00	0,83	0,60	0,70
Metionina	%	0,40	0,35	0,30	0,35
Metionina+Cisteína	%	0,70	0,60	0,50	0,58
Treonina	%	0,63	0,55	0,42	0,50
Valina	%	0,76	0,65	0,50	0,54
Arginina	%	1,02	0,84	0,63	0,68
Triptófano	%	0,20	0,18	0,14	0,15
Isoleucina	%	0,69	0,62	0,49	0,52
Ácido linoleico	%	1,50	1,25	1,00	1,50
Calcio	%	1,00	1,00	1,00	2,50
Fósforo [disponible]	%	0,48	0,44	0,38	0,44
Sodio	%	0,17	0,17	0,17	0,17
Cloruro	%	0,18	0,18	0,18	0,18

Consumo de alimento y desarrollo del peso corporal (Período de producción)

Edad en semanas	Peso corporal (g)	Consumo de pienso	
	Rango	Promedio (g/día)	Acum. (kg)
20	1533 - 1661	92	0,6
21	1582 - 1714	94	1,3
22	1626 - 1761	97	2,0
23	1663 - 1801	99	2,7
24	1693 - 1834	101	3,4
25	1716 - 1859	103	4,1
26	1734 - 1878	104	4,8
27	1752 - 1898	106	5,6
28	1766 - 1914	107	6,3
29	1775 - 1923	108	7,1
30	1788 - 1937	109	7,8
35	1795 - 1945	109	11,7
40	1803 - 1953	110	15,5
45	1811 - 1962	110	19,4
50	1819 - 1970	111	23,2
55	1826 - 1978	111	27,1
60	1834 - 1987	112	31,0
65	1842 - 1995	112	35,0
70	1849 - 2004	113	38,9
75	1857 - 2012	113	42,9
80	1865 - 2020	114	46,9
85	1873 - 2029	114	50,9
90	1880 - 2037	115	54,9
95	1888 - 2045	115	58,9
100	1896 - 2054	116	63,0

* La cantidad del alimento debe ajustarse a la intensidad y uniformidad de la producción. Controlar el peso corporal semanalmente alrededor del pico de producción. Aumentar la cantidad diaria de alimento para las gallinas a medida que aumenta la intensidad de la producción.

Recomendación nutricional para ponedoras TETRA-SL LL con consumo medio diario de alimento (110 g/día)

Tipo del pienso	Puesta I	Puesta II	Puesta III	Puesta IV
Edad en semanas	19-45	46-65	66-80	81-100
Producción	>90%	>80%	>70%	<70%
NUTRIENTE	Dieta estándar (110 g/día)			
Energía met. (MJ/kg)	11,70	11,50	11,45	11,40
Energía met. (kcal/kg)	2800	2750	2740	2725
	Nutrientes [%]			
Proteína cruda	17,00	16,40	15,70	15,00
AMINOÁCIDOS TOTALES				
Lisina	0,84	0,80	0,78	0,75
Metionina	0,42	0,40	0,39	0,36
Metionina+Cisteína	0,73	0,71	0,68	0,65
Treonina	0,58	0,56	0,55	0,52
Valina	0,67	0,64	0,62	0,60
Arginina	0,86	0,83	0,80	0,76
Triptófano	0,17	0,16	0,16	0,15
Isoleucina	0,67	0,64	0,62	0,60
AMINOÁCIDOS DIGESTIBLES				
Lisina	0,68	0,66	0,64	0,61
Metionina	0,36	0,35	0,32	0,30
Metionina+Cisteína	0,60	0,59	0,56	0,54
Treonina	0,47	0,46	0,45	0,42
Valina	0,55	0,53	0,51	0,49
Arginina	0,71	0,67	0,65	0,62
Triptófano	0,14	0,13	0,13	0,12
Isoleucina	0,55	0,52	0,50	0,49
Ácido linoleico	1,80	1,75	1,65	1,55
Calcio	3,80	3,90	4,00	4,10
Fósforo (disponible)	0,40	0,38	0,36	0,35
Sodio	0,16	0,16	0,16	0,16
Cloruro	0,15-0,30	0,15-0,30	0,15-0,30	0,15-0,30

* Al cambiar las raciones de ponedoras, el nivel de producción es más importante que la edad real de la parvada.

Los valores anteriores dan la oportunidad de hacer recomendaciones para el consumo de alimento que difieren del promedio (más bajo o más alto) sobre la base de las necesidades nutricionales diarias. En el caso de una mayor ingesta de alimento se necesita una dieta de intensidad moderada, mientras que con un consumo de alimento inferior a la media, la dieta debe ser más concentrada como se muestra a continuación.

Recomendación nutricional para ponedoras TETRA-SL LL con diferentes consumos diarios de alimento


Tipo del pienso		Puesta I			Puesta II			Puesta III			Puesta IV		
		Consumo diario de alimento											
		105 g	110 g	115 g	105 g	110 g	115 g	105 g	110 g	115 g	105 g	110 g	115 g
Proteína cruda	%	17,80	17,00	16,20	17,10	16,40	15,70	16,40	15,70	15,00	15,70	15,00	14,30
AMINOÁCIDOS TOTALES													
Lisina	%	0,87	0,84	0,80	0,84	0,80	0,76	0,81	0,78	0,74	0,78	0,75	0,71
Metionina	%	0,44	0,42	0,40	0,42	0,40	0,38	0,41	0,39	0,37	0,38	0,36	0,35
Metionina+Cisteína	%	0,76	0,73	0,69	0,74	0,71	0,68	0,71	0,68	0,65	0,68	0,65	0,63
Treonina	%	0,61	0,58	0,56	0,59	0,56	0,54	0,57	0,55	0,52	0,54	0,52	0,49
Valina	%	0,70	0,67	0,64	0,67	0,64	0,61	0,65	0,62	0,59	0,62	0,60	0,57
Arginina	%	0,90	0,86	0,82	0,86	0,83	0,79	0,84	0,80	0,76	0,80	0,76	0,73
Triptófano	%	0,18	0,17	0,16	0,17	0,16	0,16	0,17	0,16	0,15	0,16	0,15	0,14
Isoleucina	%	0,70	0,67	0,64	0,67	0,64	0,61	0,65	0,62	0,59	0,63	0,60	0,57
AMINOÁCIDOS DIGESTIBLES													
Lisina	%	0,71	0,68	0,65	0,69	0,66	0,63	0,67	0,64	0,61	0,64	0,61	0,58
Metionina	%	0,38	0,36	0,35	0,36	0,35	0,33	0,33	0,32	0,30	0,31	0,30	0,29
Metionina+Cisteína	%	0,63	0,60	0,57	0,62	0,59	0,56	0,58	0,56	0,53	0,56	0,54	0,51
Treonina	%	0,49	0,47	0,45	0,48	0,46	0,44	0,47	0,45	0,43	0,44	0,42	0,40
Valina	%	0,57	0,55	0,52	0,56	0,53	0,51	0,53	0,51	0,49	0,51	0,49	0,46
Arginina	%	0,74	0,71	0,68	0,70	0,67	0,64	0,67	0,65	0,62	0,65	0,62	0,59
Triptófano	%	0,15	0,14	0,13	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,13	0,12	0,12
Isoleucina	%	0,57	0,55	0,52	0,55	0,52	0,50	0,53	0,50	0,48	0,51	0,49	0,47
Ácido linoleico	%	1,90	1,80	1,70	1,80	1,75	1,65	1,70	1,65	1,60	1,60	1,55	1,50
Calcio	%	3,90	3,80	3,70	4,10	3,90	3,80	4,20	4,00	3,90	4,30	4,10	4,00
Fósforo (disponible)	%	0,42	0,40	0,38	0,40	0,38	0,36	0,38	0,36	0,35	0,36	0,35	0,33
Sodio	%	0,17	0,16	0,16	0,17	0,16	0,16	0,17	0,16	0,16	0,17	0,16	0,16
Cloruro	%	0,15-0,30	0,15-0,30	0,15-0,30	0,15-0,30	0,15-0,30	0,15-0,30	0,15-0,30	0,15-0,30	0,15-0,30	0,15-0,30	0,15-0,30	0,15-0,30

Objetivo de rendimiento para ponedoras


Edad en semanas	Producción (%)		Número de huevos		Peso de huevo (g)		Masa de huevo	
	por A.A.	por A.D.	Sem.	Acum.	Sem.	Acum.	Sem. (g)	Acum. (kg)
	Rango	Rango	Rango	Rango	Rango	Rango	Rango	Rango
19	8,3 - 10,3	8,3 - 10,3	0,6 - 0,7	0,6 - 0,7	42,3 - 44,3	38,5 - 47,8	25,1 - 31,2	0,0 - 0,0
20	24,5 - 26,5	24,6 - 26,6	1,7 - 1,9	2,3 - 2,6	45,0 - 47,0	42,6 - 47,8	78,9 - 85,3	0,1 - 0,1
21	54,6 - 56,6	54,7 - 56,7	3,8 - 4,0	6,1 - 6,5	48,2 - 50,2	46,1 - 49,2	188,0 - 194,9	0,3 - 0,3
22	79,5 - 81,5	79,7 - 81,7	5,6 - 5,7	11,7 - 12,2	50,7 - 52,7	48,4 - 50,7	287,7 - 295,0	0,6 - 0,6
23	89,3 - 91,3	89,6 - 91,6	6,3 - 6,4	17,9 - 18,6	52,6 - 54,6	50,0 - 51,9	335,1 - 342,6	0,9 - 0,9
24	91,8 - 93,8	92,2 - 94,2	6,4 - 6,6	24,4 - 25,2	54,9 - 56,9	51,4 - 53,1	359,3 - 367,1	1,3 - 1,3
25	93,4 - 95,4	93,8 - 95,8	6,5 - 6,7	30,9 - 31,9	56,2 - 58,2	52,5 - 54,1	374,1 - 382,1	1,6 - 1,7
26	93,7 - 95,7	94,2 - 96,2	6,6 - 6,7	37,5 - 38,6	57,7 - 59,7	53,5 - 55,0	385,1 - 393,3	2,0 - 2,1
27	94,0 - 96,0	94,6 - 96,6	6,6 - 6,7	44,0 - 45,3	58,5 - 60,5	54,3 - 55,8	391,6 - 400,0	2,4 - 2,5
28	94,1 - 96,1	94,7 - 96,7	6,6 - 6,7	50,6 - 52,0	59,1 - 61,1	55,0 - 56,4	396,0 - 404,4	2,8 - 2,9
29	94,0 - 96,0	94,7 - 96,7	6,6 - 6,7	57,2 - 58,7	59,5 - 61,5	55,5 - 57,0	398,2 - 406,7	3,2 - 3,3
30	93,9 - 95,9	94,7 - 96,7	6,6 - 6,7	63,8 - 65,5	59,9 - 61,9	56,0 - 57,4	400,4 - 409,0	3,6 - 3,7
31	93,8 - 95,8	94,7 - 96,7	6,6 - 6,7	70,3 - 72,2	60,3 - 62,3	56,5 - 57,9	402,6 - 411,2	4,0 - 4,1
32	93,6 - 95,6	94,6 - 96,6	6,6 - 6,7	76,9 - 78,9	60,5 - 62,5	56,8 - 58,2	403,1 - 411,7	4,4 - 4,5
33	93,4 - 95,4	94,5 - 96,5	6,5 - 6,7	83,4 - 85,5	60,7 - 62,7	57,2 - 58,6	403,5 - 412,2	4,8 - 4,9
34	93,1 - 95,1	94,2 - 96,2	6,5 - 6,7	90,0 - 92,2	60,9 - 62,9	57,5 - 58,9	403,6 - 412,2	5,2 - 5,4
35	92,8 - 94,8	94,0 - 96,0	6,5 - 6,6	96,4 - 98,8	61,1 - 63,1	57,7 - 59,1	403,6 - 412,3	5,6 - 5,8
36	92,5 - 94,5	93,8 - 95,8	6,5 - 6,6	102,9 - 105,4	61,3 - 63,3	58,0 - 59,4	403,6 - 412,3	6,0 - 6,2
37	92,1 - 94,1	93,5 - 95,5	6,4 - 6,6	109,4 - 112,0	61,5 - 63,5	58,2 - 59,6	403,1 - 411,9	6,4 - 6,6
38	91,7 - 93,7	93,1 - 95,1	6,4 - 6,6	115,8 - 118,6	61,7 - 63,7	58,4 - 59,8	402,6 - 411,4	6,8 - 7,0
39	91,3 - 93,3	92,8 - 94,8	6,4 - 6,5	122,2 - 125,1	61,9 - 63,9	58,6 - 60,0	402,2 - 411,0	7,2 - 7,4
40	90,9 - 92,9	92,5 - 94,5	6,4 - 6,5	128,5 - 131,6	62,1 - 64,1	58,8 - 60,2	401,7 - 410,5	7,6 - 7,8
41	90,5 - 92,5	92,1 - 94,1	6,3 - 6,5	134,9 - 138,1	62,3 - 64,3	59,0 - 60,4	401,2 - 410,0	8,1 - 8,2
42	90,1 - 92,1	91,8 - 93,8	6,3 - 6,4	141,2 - 144,5	62,5 - 64,5	59,2 - 60,5	400,7 - 409,6	8,5 - 8,6
43	89,7 - 91,7	91,5 - 93,5	6,3 - 6,4	147,5 - 151,0	62,7 - 64,7	59,3 - 60,7	400,1 - 409,1	8,9 - 9,1
44	89,3 - 91,3	91,1 - 93,1	6,3 - 6,4	153,7 - 157,4	62,9 - 64,9	59,5 - 60,9	399,6 - 408,6	9,3 - 9,5
45	88,9 - 90,9	90,8 - 92,8	6,2 - 6,4	159,9 - 163,7	63,1 - 65,1	59,6 - 61,0	399,1 - 408,0	9,6 - 9,9
46	88,5 - 90,5	90,5 - 92,5	6,2 - 6,3	166,1 - 170,1	63,3 - 65,3	59,8 - 61,2	398,5 - 407,5	10,0 - 10,3
47	88,1 - 90,1	90,1 - 92,1	6,2 - 6,3	172,3 - 176,4	63,5 - 65,5	59,9 - 61,3	397,9 - 407,0	10,4 - 10,7
48	87,7 - 89,7	89,8 - 91,8	6,1 - 6,3	178,4 - 182,6	63,7 - 65,7	60,1 - 61,5	397,4 - 406,4	10,8 - 11,1
49	87,3 - 89,3	89,5 - 91,5	6,1 - 6,3	184,5 - 188,9	63,9 - 65,9	60,2 - 61,6	396,8 - 405,9	11,2 - 11,5
50	86,9 - 88,9	89,1 - 91,1	6,1 - 6,2	190,6 - 195,1	64,1 - 66,1	60,3 - 61,7	396,2 - 405,3	11,6 - 11,9
51	86,5 - 88,5	88,8 - 90,8	6,1 - 6,2	196,7 - 201,3	64,3 - 66,3	60,5 - 61,9	395,6 - 404,7	12,0 - 12,3
52	86,1 - 88,1	88,5 - 90,5	6,0 - 6,2	202,7 - 207,5	64,5 - 66,5	60,6 - 62,0	395,0 - 404,1	12,4 - 12,7
53	85,7 - 87,7	88,1 - 90,1	6,0 - 6,1	208,7 - 213,6	64,7 - 66,7	60,7 - 62,1	394,3 - 403,5	12,8 - 13,1
54	85,3 - 87,3	87,8 - 89,8	6,0 - 6,1	214,7 - 219,7	64,9 - 66,9	60,8 - 62,3	393,7 - 402,9	13,2 - 13,5
55	84,9 - 86,9	87,4 - 89,4	5,9 - 6,1	220,6 - 225,8	65,1 - 67,1	61,0 - 62,4	393,0 - 402,3	13,6 - 13,9
56	84,5 - 86,5	87,1 - 89,1	5,9 - 6,1	226,5 - 231,9	65,3 - 67,3	61,1 - 62,5	392,4 - 401,6	14,0 - 14,3
57	84,1 - 86,1	86,8 - 88,8	5,9 - 6,0	232,4 - 237,9	65,5 - 67,5	61,2 - 62,6	391,7 - 401,0	14,4 - 14,7
58	83,7 - 85,7	86,4 - 88,4	5,9 - 6,0	238,3 - 243,9	65,7 - 67,7	61,3 - 62,7	391,0 - 400,3	14,8 - 15,1
59	83,3 - 85,3	86,1 - 88,1	5,8 - 6,0	244,1 - 249,9	65,9 - 67,9	61,4 - 62,9	390,3 - 399,7	15,2 - 15,5

Edad en semanas	Producción (%)		Número de huevos		Peso de huevo (g)		Masa de huevo	
	por A.A.	por A.D.	Sem.	Acum.	Sem.	Acum.	Sem. (g)	Acum. (kg)
	Rango	Rango	Rango	Rango	Rango	Rango	Rango	Rango
60	82,9 - 84,9	85,7 - 87,7	5,8 - 5,9	249,9 - 255,8	66,0 - 68,0	61,5 - 63,0	389,0 - 398,4	15,6 - 15,9
61	82,5 - 84,5	85,4 - 87,4	5,8 - 5,9	255,7 - 261,7	66,0 - 68,0	61,7 - 63,1	387,1 - 396,5	15,9 - 16,3
62	82,1 - 84,1	85,1 - 87,1	5,7 - 5,9	261,4 - 267,6	66,0 - 68,0	61,8 - 63,2	385,2 - 394,6	16,3 - 16,7
63	81,7 - 83,7	84,7 - 86,7	5,7 - 5,9	267,2 - 273,5	66,1 - 68,1	61,9 - 63,3	383,9 - 393,3	16,7 - 17,1
64	81,3 - 83,3	84,4 - 86,4	5,7 - 5,8	272,9 - 279,3	66,1 - 68,1	61,9 - 63,4	382,1 - 391,5	17,1 - 17,5
65	80,9 - 82,9	84,0 - 86,0	5,7 - 5,8	278,5 - 285,1	66,1 - 68,1	62,0 - 63,5	380,2 - 389,6	17,5 - 17,9
66	80,5 - 82,5	83,7 - 85,7	5,6 - 5,8	284,2 - 290,9	66,1 - 68,1	62,1 - 63,6	378,3 - 387,7	17,9 - 18,3
67	80,1 - 82,1	83,3 - 85,3	5,6 - 5,7	289,8 - 296,6	66,2 - 68,2	62,2 - 63,7	377,0 - 386,4	18,2 - 18,7
68	79,7 - 81,7	83,0 - 85,0	5,6 - 5,7	295,3 - 302,3	66,2 - 68,2	62,3 - 63,7	375,1 - 384,5	18,6 - 19,0
69	79,3 - 81,3	82,6 - 84,6	5,6 - 5,7	300,9 - 308,0	66,2 - 68,2	62,4 - 63,8	373,2 - 382,6	19,0 - 19,4
70	78,9 - 80,9	82,3 - 84,3	5,5 - 5,7	306,4 - 313,7	66,2 - 68,2	62,4 - 63,9	371,3 - 380,7	19,4 - 19,8
71	78,5 - 80,5	82,0 - 84,0	5,5 - 5,6	311,9 - 319,3	66,3 - 68,3	62,5 - 64,0	370,0 - 379,4	19,7 - 20,2
72	78,1 - 80,1	81,6 - 83,6	5,5 - 5,6	317,4 - 324,9	66,3 - 68,3	62,6 - 64,0	368,1 - 377,5	20,1 - 20,6
73	77,7 - 79,7	81,3 - 83,3	5,4 - 5,6	322,8 - 330,5	66,3 - 68,3	62,6 - 64,1	366,2 - 375,7	20,5 - 20,9
74	77,3 - 79,3	80,9 - 82,9	5,4 - 5,6	328,2 - 336,1	66,3 - 68,3	62,7 - 64,2	364,3 - 373,8	20,8 - 21,3
75	76,9 - 78,9	80,6 - 82,6	5,4 - 5,5	333,6 - 341,6	66,4 - 68,4	62,8 - 64,3	363,0 - 372,4	21,2 - 21,7
76	76,5 - 78,5	80,2 - 82,2	5,4 - 5,5	339,0 - 347,1	66,4 - 68,4	62,8 - 64,3	361,1 - 370,6	21,5 - 22,1
77	76,1 - 78,1	79,9 - 81,9	5,3 - 5,5	344,3 - 352,5	66,4 - 68,4	62,9 - 64,4	359,2 - 368,7	21,9 - 22,4
78	75,7 - 77,7	79,5 - 81,5	5,3 - 5,4	349,6 - 358,0	66,4 - 68,4	62,9 - 64,4	357,3 - 366,8	22,3 - 22,8
79	75,3 - 77,3	79,1 - 81,1	5,3 - 5,4	354,9 - 363,4	66,5 - 68,5	63,0 - 64,5	356,0 - 365,4	22,6 - 23,2
80	74,9 - 76,9	78,8 - 80,8	5,2 - 5,4	360,1 - 368,8	66,5 - 68,5	63,0 - 64,6	354,1 - 363,5	23,0 - 23,5
81	74,5 - 76,5	78,4 - 80,4	5,2 - 5,4	365,3 - 374,1	66,5 - 68,5	63,1 - 64,6	352,2 - 361,6	23,3 - 23,9
82	74,1 - 76,1	78,1 - 80,1	5,2 - 5,3	370,5 - 379,5	66,5 - 68,5	63,1 - 64,7	350,3 - 359,8	23,7 - 24,2
83	73,7 - 75,7	77,7 - 79,7	5,2 - 5,3	375,7 - 384,8	66,6 - 68,6	63,2 - 64,7	348,9 - 358,4	24,0 - 24,6
84	73,3 - 75,3	77,4 - 79,4	5,1 - 5,3	380,8 - 390,0	66,6 - 68,6	63,2 - 64,8	347,0 - 356,5	24,4 - 25,0
85	72,9 - 74,9	77,0 - 79,0	5,1 - 5,2	385,9 - 395,3	66,6 - 68,6	63,3 - 64,8	345,1 - 354,6	24,7 - 25,3
86	72,5 - 74,5	76,7 - 78,7	5,1 - 5,2	391,0 - 400,5	66,6 - 68,6	63,3 - 64,9	343,2 - 352,7	25,1 - 25,7
87	72,1 - 74,1	76,3 - 78,3	5,0 - 5,2	396,0 - 405,7	66,7 - 68,7	63,4 - 64,9	341,9 - 351,3	25,4 - 26,0
88	71,7 - 73,7	75,9 - 77,9	5,0 - 5,2	401,0 - 410,8	66,7 - 68,7	63,4 - 65,0	340,0 - 349,4	25,7 - 26,4
89	71,3 - 73,3	75,6 - 77,6	5,0 - 5,1	406,0 - 416,0	66,7 - 68,7	63,5 - 65,0	338,1 - 347,5	26,1 - 26,7
90	70,9 - 72,9	75,2 - 77,2	5,0 - 5,1	411,0 - 421,1	66,7 - 68,7	63,5 - 65,1	336,2 - 345,7	26,4 - 27,1
91	70,5 - 72,5	74,9 - 76,9	4,9 - 5,1	415,9 - 426,1	66,8 - 68,8	63,5 - 65,1	334,8 - 344,3	26,8 - 27,4
92	70,1 - 72,1	74,5 - 76,5	4,9 - 5,0	420,8 - 431,2	66,8 - 68,8	63,6 - 65,1	332,9 - 342,4	27,1 - 27,7
93	69,7 - 71,7	74,1 - 76,1	4,9 - 5,0	425,7 - 436,2	66,8 - 68,8	63,6 - 65,2	331,0 - 340,5	27,4 - 28,1
94	69,3 - 71,3	73,8 - 75,8	4,9 - 5,0	430,6 - 441,2	66,8 - 68,8	63,7 - 65,2	329,1 - 338,6	27,7 - 28,4
95	68,9 - 70,9	73,4 - 75,4	4,8 - 5,0	435,4 - 446,2	66,9 - 68,9	63,7 - 65,3	327,7 - 337,2	28,1 - 28,8
96	68,5 - 70,5	73,1 - 75,1	4,8 - 4,9	440,2 - 451,1	66,9 - 68,9	63,7 - 65,3	325,8 - 335,3	28,4 - 29,1
97	68,1 - 70,1	72,7 - 74,7	4,8 - 4,9	444,9 - 456,0	66,9 - 68,9	63,8 - 65,3	323,8 - 333,4	28,7 - 29,4
98	67,7 - 69,7	72,3 - 74,3	4,7 - 4,9	449,7 - 460,9	66,9 - 68,9	63,8 - 65,4	321,9 - 331,5	29,0 - 29,8
99	67,3 - 69,3	72,0 - 74,0	4,7 - 4,9	454,4 - 465,7	67,0 - 69,0	63,8 - 65,4	320,5 - 330,0	29,4 - 30,1
100	66,9 - 68,9	71,6 - 73,6	4,7 - 4,8	459,1 - 470,6	67,0 - 69,0	63,9 - 65,5	318,6 - 328,1	29,7 - 30,4

Objetivos de cría para ponedoras TETRA-SL LL



Objetivos de producción de ponedoras TETRA-SL LL



Las informaciones, consejos y sugerencias de este manual hay que utilizarlos como orientaciones básicas de manejo. Sabiendo que las condiciones ambientales locales y las reglas sanitarias son diferentes en todos los países, no se puede cubrir todas las circunstancias posibles. Este manual de manejo en el momento de su aparición contiene datos reales y confiables, pero Bábolna TETRA S.L. no se hace responsable de los posibles errores, omisiones e imprecisiones. El presente manual de manejo es una indicación y no puede mencionar todas las circunstancias emergentes, por ejemplo, factores del medio ambiente local y las circunstancias de una posible enfermedad. Bábolna TETRA S.L. no puede aceptar responsabilidad por ningún daño directo o indirecto que surja del uso (o en conexión con el uso) del presente manual de manejo. Por más informaciones personalizadas dirijase por favor a nuestro técnico. La presente guía de manejo está en propiedad de Bábolna TETRA S.L. La copia o distribución de la guía o cualquier parte del guía no está permitido sin la autorización por escrito de parte de Bábolna TETRA S.L.